tecnópole

parque tecnolóxico de galicia

XACEMENTO DE CAMPO ALEGRE GA32075001

Dentro da área que comprende a ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia existe un xacemento de interese patrimonial denominado Campo Alegre (GA32075001).

Achégase extracto da memoria elaborada polo arqueólogo José Francisco Doval Galán, realizada con motivo da prospección arqueolóxica intensiva para a avaliación ambiental da ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia.

José Francisco Doval Galán
Estudo de Arqueoloxía e Etnoloxía
Av. Mahía, 20, P. III-1ºA (Bertamiráns)
Tfno: 881 975 468 // 655 334 660
N.I.F. 32.756.365 H

7. FICHAS ELEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

A1: Xacemento de Campo Alegre GA32075001

Lugar: Campo Alegre; Pazos de San Clodio. San Cibrao ds Viñas-Ourense

Relación coa obra: A área de cautela deste elemento atópase no límite NL do parque, nunha zona que será destinada a espazo verde.

Descrición: O espazo cautelado é un outeiro adicado a monte de piñeiros.

Afección: En principio, ó adicar a zona cautelada a espazo verde supón non alterar o elemento. Neste espazo non debe existir ningunha remoción, no caso contrario debe aplicarse o artigo 227.3 do P.X.O.M. de San Cibrao das Viñas

Impacto: Impacto Compatible. Establécese tendo en conta que a zona será espazo verde e non resultará alterada.

No caso de que non se manteña este espazo como zona verde e se considere máis oportuno destinala á construcción de naves, consideraríase a afección como impacto severo e debe aplicarse o xa citado artigo 227.3 do P.X.O.M. de San Cibrao das Viñas, que especifica que debe realizarse unha actuación arqueolóxica previa ás obras e que o proxecto debe ser remitido á Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Medida correctora: Seguimento das remocións que se realicen no entorno inmediato da zona cautelada, dentro do control e seguimento xeral.

Fotografía:



DOCUMENTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL NO ÁMBITO DO SUR-I2, SUR-I3, SUR-I4

PROMOTOR:	DESIGNACIÓN DO PLANO:	DATA: AGOSTO 2008
XUNTA DE GALICIA	Prospección Arqueolóxica Intensiva.	ESCALA: A-1: 1 / 2.500 A-3: 1 / 5.000
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	iceacsa — O ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS C. E P.	PLANO Nº:
		FOLLA 1 DE 1